



# URZĄD MIASTA KĘTRZYN

ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn

Tel. +48 89 752 05 20, Fax+48 89 752 05 31; www.miastoketrzyn.pl ; e-mail: umketrzyn@miastoketrzyn.pl

Kętrzyn, dnia 27.11.2019r.

Zamawiający:  
Gmina Miejska Kętrzyn  
ul. Wojska Polskiego 11  
11-400 Kętrzyn

znak: **BWB.271.13.2019**

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Miejska Kętrzyn zwraca się do Państwa z zaproszeniem do składania ofert w przedmiocie: **„Zakup i dostawa samochodu typu kombivan na potrzeby Straży Miejskiej w Kętrzynie”** o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. )

### 1. Przedmiot zamówienia:

- 1) Nazwa przedmiotu zamówienia: **„Zakup i dostawa samochodu typu kombivan na potrzeby Straży Miejskiej w Kętrzynie”**.
- 2) Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:  
CPV Pojazdy użyteczności publicznej 34144700-5
- 3) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu typu kombivan na potrzeby Straży Miejskiej w Kętrzynie zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną:

| Lp.                      | Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania                                     |
|--------------------------|---|
| Szczegółowa specyfikacja |   |
| 1)                       | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji: 2018 - 2019                                    |
| 2)                       | Kolor srebrny   |
| 3)                       | Przeznaczony do przewozu 5 osób (razem z kierowcą), nadwozie kombivan, pięciodrzwiowy |
| 4)                       | Pojemność skokowa silnika maksimum 1600 cm <sup>3</sup>                               |
| 5)                       | Silnik benzynowy  |
| 6)                       | Średnie zużycie paliwa maksimum 7 l / 100 km  |
| 7)                       | Pojemność zbiornika paliwa minimum 50 l   |
| 8)                       | Moc silnika minimum 95 KM   |
| 9)                       | Skrzynia biegów: manualna   |
| 10)                      | Silnik produkowany seryjnie bez przeróbek   |
| 11)                      | Pojemność bagażnika minimum (siedzenia rozłożone) 590 l                               |
| 12)                      | Długość całkowita minimum 4200 mm   |
| 13)                      | Wysokość całkowita maksimum 2000mm  |
| 14)                      | Rozstaw osi minimum 2690 mm   |
| 15)                      | Napęd na przednie koła  |
| 16)                      | Samochód wyposażony w immobiliser   |
| 17)                      | Centralny zamek sterowany z pilota  |
| 18)                      | Wspomaganie układu kierowniczego  |
| 19)                      | Zestaw czujników parkowania co najmniej z tyłu, sygnalizator akustyczny               |
| 20)                      | ABS – system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania,                           |

|   |  |
|---|--|
| 21)                                       | System stabilizacji toru jazdy   |
| 22)                                       | Samochód wyposażony w poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu   |
| 23)                                       | Klimatyzacja minimum ręczna z nawiewem na część pasażerską   |
| 24)                                       | Elektrycznie sterowane szyby boczne co najmniej z przodu   |
| 25)                                       | Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony co najmniej w 2 głośniki   |
| <b>Wymagania formalne</b>                 |  |
| 1)  | Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z <i>Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U. UE. L. z 2007 r. Nr 263, str. 1 z późn. zm.)</i> |
| 2)  | Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo na pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ ( <i>Regulamin nr 10 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej [2017/260] (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 41, str. 1 z późn. zm.)</i> )   |
| 3)  | Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 5 EKG ONZ ( <i>Regulamin nr 5 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych reflektorów typu "sealed beam" (SB) z europejskimi asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 162, str. 1)</i> )  |
| 4)  | Pojazd musi spełniać warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego określone w <i>Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.)</i>   |
| 5)  | Pojazd musi posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie zmian jego dopuszczalnej ładowności, dopuszczalnej masy całkowitej lub liczby miejsc, oraz o przeprowadzeniu badań technicznych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę po uprawomocnieniu się tymczasowego dowodu rejestracyjnego                          |
| <b>Dodatkowe wyposażenie</b>              |  |
| 1)  | Materiałowe dywaniki podłogowe (komplet) oraz dodatkowe gumowe na zimę (komplet)   |
| 2)  | Komplet 4 kół z ogumieniem letnim na obręczach stalowych z fabrycznej oferty producenta pojazdów   |
| 3)  | Komplet 4 kół z oponami zimowymi z oferty producenta/importera/dealera pojazdów (opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów)   |
| 4)  | Koło zapasowe, podnośnik, klucz, apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica samochodowa  |
| 5)  | Tapicerka siedzeń materiałowa w kolorze ciemnym, np. popielatym, do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze najkorzystniejszej oferty. Muszą posiadać poszycie wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne i łatwego do utrzymania w czystości.  |
| 6)  | Materiałowe dywaniki podłogowe (komplet) oraz dodatkowe gumowe na zimę (komplet)   |
| <b>Wymagany okres gwarancji i obsługi</b> |  |
| 1)  | Minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów na pojazd  |
| 2)  | Minimum 36 miesięcy na lakier  |
| 3)  | Minimum 36 miesięcy na perforację nadwozia   |
| 4)  | Serwis gwarancyjny, dostępny na terenie całego kraju.  |

|  |  |
|--|--|
| 5)   | Okres gwarancji liczony od dnia fizycznego odbioru przedmiotu zamówienia.  |
| <b>Do wydanego pojazdu Sprzedający dołączy</b>           |  |
| 1)   | Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.  |
| 2)   | Do pojazdu Wykonawca musi dołączyć (sporządzone w języku polskim) następujące dokumenty:<br>a) książkę gwarancyjną,<br>b) wykaz wyposażenia,<br>c) instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy, która musi zawierać zagadnienia związane z:<br>➤ konstrukcją, obsługą i serwisem pojazdu oraz elementów zabudowy i wyposażenia,<br>➤ bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu.<br>d) kartę pojazdu,<br>e) książkę przeglądów serwisowych,<br>f) świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,  |
| 3)   | W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu  |
| <b>Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu</b> |  |
| 1)   | Na dachu pojazdu należy zamontować symetrycznie i prostopadłe do podłużnej osi symetrii pojazdu, zespoloną lampę ostrzegawczą. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu oraz umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności jej demontażu  |
| 2)   | Zespolona lampa ostrzegawcza musi posiadać:<br>a) min. dwie lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim i barwie światła niebieskiej umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu,<br>b) podświetlany napis „STRAŻ MIEJSKA”, wypełniający białe pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi, widoczny z przodu i z tyłu pojazdu.<br>c) dwie pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone w przedniej części lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru przed pojazdem podczas wykonywania czynności służbowych,<br>d) pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone po prawej i lewej stronie lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru z boku pojazdu podczas wykonywania czynności służbowych. Zamawiający wymaga możliwości niezależnego załączania pomocniczych lamp LED z każdej strony pojazdu. |
| 3)   | Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą:<br>a) posiadać homologacje,<br>b) być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadłe do osi poziomej pojazdu,<br>c) posiadać klosze wykonane z poliwęglanu.<br>d) być zamontowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu,  |
| 4)   | Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi posiadać głośnik rozgłoszeniowy o mocy min. 100 wat   |
| 5)   | Pojazd musi posiadać urządzenie rozgłoszeniowo-alarmowe, które musi posiadać funkcje:<br>a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzajów dźwięków,<br>b) przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),<br>c) sterowania sygnalizacją świetlną,<br>d) sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.   |
| 6)   | We wnętrzu pojazdu w miejscu gwarantującym łatwą obsługę przez dysponenta i kierowcę musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym   |

|   |   |
|---|---|
| 7)  | <p>Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:</p> <p>a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),</p> <p>b) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej),</p> <p>c) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,</p> <p>d) włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,</p> <p>e) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,</p> <p>f) włączenie świateł pozycyjnych lub mijania lub drogowych w pojeździe musi powodować włączenie świetlnego napisu „STRAŻ MIEJSKA” umieszczonego w zespolonej lampie ostrzegawczej.</p> |
| <b>Wymagania techniczne dla kolorystyki i oznakowania pojazdu</b> |   |
| 1)  | Posiadać barwę nadwozia „srebrny”   |
| 2)  | Oznakowanie pojazdu wykonane według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935). Szczegóły oznakowania zostaną uzgodnione z zamawiającym po rozstrzygnięciu przetargu   |
| <b>Wymagania techniczne</b>                                       |   |
| 1)  | Wszystkie otwory i przewiertki należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.  |
| 2)  | Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.   |
| 3)  | Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek.   |
| 4)  | Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej.  |
| 5)  | Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie  |
| 6)  | Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.   |
| 7)  | Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.   |
| 8)  | Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.   |
| 9)  | Wszystkie urządzenia pojazdu muszą być zamocowane w pojeździe w sposób nieutrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń  |
| 10)   | Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.  |

#### 4) Uwagi do przedmiotu zamówienia:

- a) W przypadku, gdy produkt/urządzenie nie będzie zgodny z ofertą i ogłoszeniem o zamówieniu Wykonawca zobowiązany będzie wymienić na zgodny z opisem zamówienia.
- b) Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach.
- c) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane w niniejszym zapytaniu ofertowym. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, spełniający wszystkie minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

## 2. Termin realizacji zamówienia

- 1) Zamówienie (dostawa samochodu wraz z odpowiednim oznakowaniem i wyposażeniem) winno być zrealizowane w terminie **21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy**.
- 2) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem odbioru.

## 3. Opis sposobu obliczenia ceny:

- 1) cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym – zał. nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu,
- 2) Cenę w ofercie należy zaokrąślać do dwóch miejsc po przecinku z zasadą, że trzecia i czwarta cyfra po przecinku jest liczbą równą lub mniejszą od ...0,0049 - całą liczbę należy zaokrąglić „w dół”, natomiast, gdy trzecia i czwarta cyfra po przecinku jest liczbą równą lub większą od ...0,0050 - całą liczbę należy zaokrąglić „do góry”.
- 3) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
- 4) Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
- 5) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia.
- 6) Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę wykonania zamówienia.
- 7) Cena winna zawierać obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

## 4. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty parametry oferowanego przedmiotu zamówienia.
- 3) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego.
- 4) Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
- 5) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

## 5. Kryteria oceny ofert

- 1) Oferty będą oceniane na podstawie ceny ofertowej brutto – 100%
- 2) Ocena będzie dokonywana na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

$C_{\min}$  – cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej

$C_o$  – cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej

- 3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania oraz uzyska największą liczbę punktów ustaloną wg powyższego wzoru.

## 6. Miejsce i termin złożenia ofert:

- 1) Wypełnioną i podpisaną przez upoważnioną osobę ofertę należy dostarczyć bezpośrednio do Urzędu Miasta Kętrzyn – Biuro Obsługi Interesanta codziennie w dni pracy Urzędu Miasta lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn z dopiskiem: **„Zakup i dostawa samochodu typu kombivan na potrzeby Straży Miejskiej w Kętrzynie”**.
- 2) Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia skanu oferty sporządzonej w formie pisemnej (opatrzonej własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [umketrzyn@miastoketrzyn.pl](mailto:umketrzyn@miastoketrzyn.pl) podając w tytule wiadomości nazwę i nr postępowania.
- 3) Oferta musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego lub na skrzynce odbiorczej Zamawiającego [umketrzyn@miastoketrzyn.pl](mailto:umketrzyn@miastoketrzyn.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia **06.12.2019 r.** do godziny **12:00**. Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego ewentualnie na serwer pocztowy Zamawiającego.
- 4) Publiczne otwarcie ofert (w przypadku, gdy oferty zostaną złożone w formie pisemnej) nastąpi w dniu **06.12.2019 o godzinie 12.30 w sali nr 108 budynku** Urzędu Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11.
- 5) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- 6) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 7) Informacja o wyniku postępowania zostanie przesłana wykonawcom, którzy złożyli oferty po jego zakończeniu oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej BIP Zamawiającego.
- 8) Z wybranym Wykonawcą Zamawiający dopuszcza możliwość dalszych negocjacji warunków realizacji zamówienia w celu optymalizacji jego wykonania.
- 9) Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji cen ofertowych, w szczególności w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia lub gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny. Cena uzyskana po przeprowadzeniu negocjacji będzie stanowiła ostateczną cenę oferty. Do negocjacji zostają zaproszeni wszyscy Wykonawcy, których oferty nie zostały odrzucone. W zaproszeniu do negocjacji zamawiający poinformuje wykonawców o pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji, terminie i formie zaoferowania nowych cen.

#### **8. Rozstrzygnięcie postępowania:**

1. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty i zatwierdzeniu protokołu z postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej BIP informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający upoważniony jest do unieważnienia postępowania:
  - a) jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
  - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia;
  - c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego;
  - d) wystąpiły inne istotne okoliczności.
4. Zamawiający upoważniony jest do odstąpienia od podpisania umowy bez podawania powodów.

#### **9. Wyjaśnianie i uzupełnianie ofert**

W ramach postępowania Zamawiający przewiduje możliwość zwracania się do wykonawców:

- 1) o wyjaśnienia w zakresie treści złożonych ofert;
- 2) o uzupełnienie brakujących lub błędnych dokumentów i oświadczeń złożonych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w celu wykazania spełnienia kryteriów oceny ofert.

#### **10. Dodatkowe informacje**

- 1) Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:
  - a) w kwestiach merytorycznych- Katarzyna Rudnik, tel. 89 752 05 03,
  - b) w kwestiach proceduralnych- Bożena Skaliń, tel. 89 752 05 81.
- 2) Wykonawcy mogą składać pytania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków udziału w nim nie później niż do **03.12.2019 r.** przesyłając je na adres e-mail: [umketrzyn@miastoketrzyn.pl](mailto:umketrzyn@miastoketrzyn.pl)
- 3) Strony podpiszą umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

#### **11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Gmina Miejska Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440;**
- W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-mail: [iod@miastoketrzyn.pl](mailto:iod@miastoketrzyn.pl) lub pisemnie na adres Administratora danych: Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na **„Zakup i dostawa samochodu typu kombi na potrzeby Straży Miejskiej w Kętrzynie”** prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP oraz Regulaminu udzielania zamówień o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 53/2017 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro;
- Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty, którym dane, po uprzednim

ich zanonimizowaniu, zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.);

- Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych;
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych uniemożliwiają udzielenie zamówienia publicznego;
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W związku z powyższym, Wykonawca w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do przetargu z ogłoszeniem złoży stosowne oświadczenie.

**Burmistrz Miasta  
(-) Ryszard Niedziółka**

Załączniki:

- 1) formularz oferty- zał. nr 1.
- 2) istotne postanowienia umowy- zał. nr 2.