


D.1	PAPA NA LEPKU	P.1	RYTYKA GRESOWA/POCZĄZKA BETOWA
	STROPODŁACH WENTYLOWANY Z PŁYT KORYTKOWYCH		WYLEWA BETONOWA
	SCIANKA AZUROWA		PODBUDOWA BETONOWA
	STROP DZ-3		ZAGĘSZCZONY PASIEK 30cm
	TYNK		

S.1	IZOLACJA PRZECIWMOCIOZOWA	P.2	RYTYKA GRESOWA/WYKŁADZINA PCV
	STROPOPAN		WYLEWA BETONOWA
	SCIANA FUNDAMENTOWA		STROPOPAN
	TYNK		STROP ŻELBETOWY DZ-3
			TYNK

S.2	TYNK
	IZOLACJA TERMICZNA
	SCIANA Z CEGŁY KRAJOWKI
	TYNK WEWNETRZNY



- UWAGI:
- WYMIARY W [CM].
 - WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANICH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ,
 - RYSUNKI WERYFIKOWAĆ Z OPISEM TECHNICZNYM ORĄŻ KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYM,
 - WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIEŁLE OTWORU.
 - WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIEŁLE PRZESŁA.
 - HOBRYNAT NAŁEŻY MONTOWAĆ NA TAKIEJ WYSOKOŚCI ABY ZAMÓB HOBRYNATOWY BYŁ UMIESZCZONY NA WYSOKOŚCI 135 CM OD PODŁOGI PODŁOGI; DOPUSZCZA SIĘ ODCHYLENIE TEGO WYMIARU W ZAKRESIE +/- 10 CM.
 - PRZY MONTAŻU HOBRYNATU FRONT SZARY ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEK MATERIAŁÓW BUDOWLANICH I PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI BŁDZ MONTOWAĆ PO ZAKOŃCZENIU PRAC WYKONAWCZYCH.
 - GĄSNIWE PRZENOSNE MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI MAKSYMALNIE 150 CM OD PODŁOGI.
 - ZNAKI EWAKUACJI MONTOWAĆ NA WYS. 150 - 160 CM OD PODŁOŻA (ODPOWIEDAJĄCEJ ŚREDNIEJ WYSOKOŚCI NORMAŁNEJ LINII ŚRODKOWEJ WIDZIALA) LUB NAO DROGĄ EWAKUACYJNĄ (NA WYSOKOŚCI CO NAWYMIŁE 200 CM), TAM GDZIE JEST TO MOŻLIWE PROSTOPADŁE DO KIERUNKU RUCHU INFORMOWANYCH LUDZI.
 - WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTUJĄCĄ.

Inwestor:			
GMINA MIEJSKA KĘTRZYN UL. WOJSKA POLSKIEGO 11 11-400 KĘTRZYN			
Nazwa inwestycji:		Stadium:	
DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA MALINKA DO OBYWIAZUJĄCYCH WARUNKÓW P. POZ.		Projekt budowlany	
Lokalizacja inwestycji:		Brutto:	
KĘTRZYN, DZIAŁKA NR 155, OBRĘB GODEZYNIN NR 1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KĘTRZYN		Architektoniczna	
Tytuł rysunku:		Skala:	
PRZEKROJ A-A		1:50	
FUNKCJA:		NUMER UPRAWNIENI:	
MIE. WZMISKO		PODPS	
Projektant:		Wzrost:	
mgr inż. arch. Hanna Folikiewicz Marciniak		163/2004/IV/2016	
Oprowad/a:		Wzrost:	
mgr inż. arch. Marek Jaworski		163/2004/IV/2016	
Sprawyjący:		Wzrost:	
mgr inż. arch. Marek Jaworski		163/2004/IV/2016	
Data:		Wzrost:	
11.2017		163/2004/IV/2016	

ul. Gościńskiego 71
14-200 Iława
tel. 87-777-21
www.hdinwest.com.pl