

PRZEDMIAR Etap II cz.1

NAZWA INWESTYCJI : "Modernizacja zasobu lokali komunalnych" - Wydzielenie łazienek Etap II_2021 cz.1
INWESTOR : Gmina Miejska Kętrzyn
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
DATA OPRACOWANIA : 09.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sikorskiego 72A/5			
1	KNR 9-29	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
d.1	0108-01	3,13	m ²	3,130	
				RAZEM	3,130
2	KNR 9-29	Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza [zabudowa pionu]	m ²		
d.1	0102-01	3,28	m ²	3,280	
				RAZEM	3,280
3	KNR 0-14	Wydzielenie łazienki - ścianki działowe z płyt GK na stelażu metalowym	m ²		
d.1	2010-04	10,26	m ²	10,260	
				RAZEM	10,260
4	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowo-kartonowymi	m ²		
d.1	2701-01	3,34	m ²	3,340	
				RAZEM	3,340
5	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 [okno łukowe: 0,4 x 1,2m]	m ²		
d.1	0929-02	0,48	m ²	0,480	
				RAZEM	0,480
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych - 1 szt.	m ²		
d.1	1104-02	1,64	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
8	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych - 1 szt.	m ²		
d.1	1103-02	1,616	m ²	1,616	
				RAZEM	1,616
9	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej [terakota]	m ²		
d.1	0801-04	3,13	m ²	3,130	
				RAZEM	3,130
10	KNR 4-01	Wypoziomowanie podłogi - Płyty OSB gr. 25mm	m ²		
d.1	0820-03	4,34	m ²	4,340	
				RAZEM	4,340
11	KNR 2-02	Ułożenie terakoty [łazienka]	m ²		
d.1	1118-08	4,34	m ²	4,340	
				RAZEM	4,340
12	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami [łazienka do wys. 1,9m + 1m2 przy zlewozmywaku]	m ²		
d.1	0829-08	13,30+1	m ²	14,300	
				RAZEM	14,300
13	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe	m ²		
d.1	0830-05	26,52-0,91*3,6-0,91-3,34	m ²	18,994	
				RAZEM	18,994
14	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03	26,52	m ²	26,520	
				RAZEM	26,520
15	KNR 0-35	Kabiny natryskowe do kąpiel, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
d.1	0123-07	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1	0233-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1	0230-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-09	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1	KNNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1		Wykonanie wentylacji w łazience - Przewiert przez elewację, montaż kratki, zastosować wentylator łazienkowy zasilany elektrycznie z obwodu zintegrowanego z oświetleniem lub wyłącznikiem czasowym, wyprowadzenie kanału oraz montaż kominka wentylacyjnego + obróbka wylotu po stronie elewacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1		Rozprowadzenie instalacji wod-kan pod brodzik z kabiną prysznicową, miskę ustępową, umywalkę, pralkę (w kuchni) oraz instalacji wodnej i elektrycznej pod bojler elektryczny + doprowadzenie ciepłej wody do zlewozmywaka w kuchni z montażem baterii	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1		Przeróbka instalacji elektrycznej z dołożeniem bezpieczników	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1		Wywiezienie gruzu - kontener [cena kontenera/dobę]	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Daszyńskiego 15/10			
25 d.2	KNR 0-14 2010-04	Wydzielenie łazienki - ścianki działowe z płyt GK na stelażu metalowym	m ²		
		1,74*2,6	m ²	4,524	
				RAZEM	4,524
26 d.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - 1 szt.	m ²		
		1,64	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
27 d.2	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych - 1 szt.	m ²		
		1,616	m ²	1,616	
				RAZEM	1,616
28 d.2	KNR 4-01 0820-03	Wypoziomowanie podłogi - Płyty OSB gr. 25mm	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
29 d.2	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowo-kartonowymi	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
30 d.2	KNR 2-02 1118-08	Ułożenie terakoty [łazienka]	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
31 d.2	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami [łazienka do wys. 1,9m + 1m2 przy zlewozmywaku]	m ²		
		12+1	m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
32 d.2	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe	m ²		
		14,52-3-1,74*2,6	m ²	6,996	
				RAZEM	6,996
33 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		14,52	m ²	14,520	
				RAZEM	14,520
34 d.2	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.2	KNNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.2		Wykonanie wentylacji w łazience - Przewiert przez ścianę, montaż kratki, zastosować wentylator łazienkowy zasilany elektrycznie z obwodu zintegrowanego z oświetleniem lub wyłącznikiem czasowym, wyprowadzenie kanału oraz montażem kratki wywiewnej + obróbka wylotu po stronie strychu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2		Rozprowadzenie instalacji wod-kan pod brodzik z kabiną prysznicową, miskę ustępową, umywalkę, pralkę oraz instalacji wodnej i elektrycznej pod bojler elektryczny + doprowadzenie ciepłej wody do zlewozmywaka w kuchni z montażem baterii	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2		Przeróbka instalacji elektrycznej z dołożeniem bezpieczników	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.2		Wywiezienie gruzu - kontener [cena kontenera/dobę]	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Poznańska 38/8			
44 d.3	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		11,8	m ²	11,800	
				RAZEM	11,800
45 d.3	KNR 0-14 2010-04	Wydzielenie łazienki - ścianki działowe z płyt GK na stelażu metalowym	m ²		
		8,63	m ²	8,630	
				RAZEM	8,630
46 d.3	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - 1 szt.	m ²		
		1,64	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
47 d.3	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych - 1 szt.	m ²		
		1,616	m ²	1,616	
				RAZEM	1,616
48 d.3	KNR 4-01 0820-03	Wypoziomowanie podłogi - Płyty OSB gr. 25mm	m ²		
		2,75	m ²	2,750	
				RAZEM	2,750
49 d.3	KNR 2-02 1118-08	Ułożenie terakoty [łazienka]	m ²		
		2,75	m ²	2,750	
				RAZEM	2,750
50 d.3	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami [łazienka do wys. 1,9m + 1m2 przy zlewozmywaku]	m ²		
		11,6+1	m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
51 d.3	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowo-kartonowymi	m ²		
		2,75	m ²	2,750	
				RAZEM	2,750
52 d.3	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe ponad płytkami + naprawa miejsc po rozbiórce ścian	m ²		
		8,64	m ²	8,640	
				RAZEM	8,640
53 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		22,34	m ²	22,340	
				RAZEM	22,340
54 d.3	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
57 d.3	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego z szafką kuchenną z ociekaczem 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
58 d.3	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
59 d.3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
60 d.3	KNNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
61 d.3		Wykonanie wentylacji w łazience - Przewiert przez strop drewniany, montaż kratki, zastosować wentylator łazienkowy zasilany elektrycznie z obwodu zintegrowanego z oświetleniem lub wyłącznikiem czasowym, wyprowadzenie kanału oraz montaż kapturka wentylacyjnego 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
62 d.3		Rozprowadzenie instalacji wod-kan pod brodzik z kabiną prysznicową, miskę ustępową, umywalkę, pralkę, zlewozmywak oraz instalacji wodnej i elektrycznej pod bojler elektryczny 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
63 d.3		Przeróbka instalacji elektrycznej [lokal zakwalifikowany do wymiany instalacji elektrycznej] 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
64 d.3		Wywiezienie gruzu - kontener [cena kontenera/dobe] 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
4		Poznańska 10/2			
65 d.4	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
66 d.4	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. [półścianka w kuchni + poszerzenie otworu drzwiowego do wc] 9,3	m ² m ²	 9,300	 9,300
				RAZEM	9,300
67 d.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
68 d.4	KNR 0-14 2010-04	Wydzielenie łazienki - ścianki działowe z płyt GK na stelażu metalowym 7,53	m ² m ²	 7,530	 7,530
				RAZEM	7,530
69 d.4	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - 1 szt. 1,64	m ² m ²	 1,640	 1,640
				RAZEM	1,640
70 d.4	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych - 1 szt. 1,616	m ² m ²	 1,616	 1,616
				RAZEM	1,616
71 d.4	KNR 4-01 0820-03	Wypoziomowanie podłogi - Płyty OSB gr. 25mm 3,41	m ² m ²	 3,410	 3,410
				RAZEM	3,410
72 d.4	KNR 2-02 1118-08	Ułożenie terakoty [łazienka] 3,41	m ² m ²	 3,410	 3,410
				RAZEM	3,410
73 d.4	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami [łazienka do wys. 1,9m + 1m2 przy zlewozmywaku] 13,7+1	m ² m ²	 14,700	 14,700
				RAZEM	14,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.4	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe 7,74	m ² m ²	 7,740	
				RAZEM	7,740
75 d.4	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowo-kartonowymi 3,41	m ² m ²	 3,410	
				RAZEM	3,410
76 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 7,74+3,41+2,51*3	m ² m ²	 18,680	
				RAZEM	18,680
77 d.4	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.4	kalk. własna	Dostarczenie i montaż uchwytów ściennych dla osób niepełnosprawnych - 1 szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.4	kalk. własna	Dostarczenie i montaż siedziska przysznicowego dla osób niepełnosprawnych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.4	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.4	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.4	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego z szafką kuchenną z ociekaczem 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.4	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.4	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
85 d.4	KNNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm ³ 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.4		Wykonanie wentylacji w łazience - Przewiert przez elewację, montaż kratki, zastosować wentylator łazienkowy zasilany elektrycznie z obwodu zintegrowanego z oświetleniem lub wyłącznikiem czasowym, wyprowadzenie kanału oraz montaż kominka wentylacyjnego + obróbka wylotu po stronie elewacji 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.4		Rozprowadzenie instalacji wod-kan pod brodzik z kabiną prysznicową, miskę ustępową, umywalkę, pralkę, zlewozmywak oraz instalacji wodnej i elektrycznej pod bojler elektryczny 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.4		Przeróbka instalacji elektrycznej z dołożeniem bezpieczników 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.4		Wywiezienie gruzu - kontener [cena kontenera/dobe] 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000