

PRZEDMIAR Etap II cz.3

NAZWA INWESTYCJI : "Modernizacja zasobu lokali komunalnych" - Wydzielenie łazienek Etap II_2021 cz.3
INWESTOR : Gmina Miejska Kętrzyn
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
DATA OPRACOWANIA : 09.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kaszubska 7/3			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych	m ²		
d.1	0427-07	2,8*3,60	m ²	10,080	
				RAZEM	10,080
2	KNR 0-14	Wydzielenie łazienki - ścianki działowe z płyt GK na stelażu metalowym	m ²		
d.1	2010-04	20,48	m ²	20,480	
				RAZEM	20,480
3	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych - 1 szt.	m ²		
d.1	1104-02	1,64	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
4	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych - 1 szt.	m ²		
d.1	1103-02	1,616	m ²	1,616	
				RAZEM	1,616
5	KNR 4-01	Wypoziomowanie podłogi - Płyty OSB gr. 25mm	m ²		
d.1	0820-03	2,4	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
6	KNR 2-02	Ułożenie terakoty [łazienka]	m ²		
d.1	1118-08	2,4	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
7	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami [łazienka do wys. 1,9m + 1m ² przy zlewozmywaku]	m ²		
d.1	0829-08	11,16	m ²	11,160	
				RAZEM	11,160
8	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe	m ²		
d.1	0830-05	7,2	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
9	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowo-kartonowymi	m ²		
d.1	2701-01	2,4	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
10	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03	29,28	m ²	29,280	
				RAZEM	29,280
11	KNR 0-35	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
d.1	0123-07	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalk. własna	Dostarczenie i montaż uchwytów ściennych dla osób niepełnosprawnych - 1 szt.	szt.		
d.1	1	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	kalk. własna	Dostarczenie i montaż siedziska przysznicowego dla osób niepełnosprawnych	szt.		
d.1	1	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1	0233-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1	0230-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego z szafką kuchenną z ociekaczem	szt.		
d.1	0229-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-09	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNNR 4	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm ³	kpl.		
d.1	0143-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1		Wykonanie wentylacji w łazience - Przewiert przez elewację, montaż kratki, zastosować wentylator łazienkowy zasilany elektrycznie z obwodu zintegrowanego z oświetleniem lub wyłącznikiem czasowym, wyprowadzenie kanału oraz montaż kominka wentylacyjnego + obróbka wylotu po stronie elewacji, kanał wentylacyjny zabudować płytami G-K na stelażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1		Rozprowadzenie instalacji wod-kan pod brodzik z kabiną prysznicową, miskę ustępową, umywalkę, pralkę, zlewozmywak oraz instalacji wodnej i elektrycznej pod bojler elektryczny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1		Przeróbka instalacji elektrycznej z dołożeniem bezpieczników	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1		Wywiezienie gruzu - kontener [cena kontenera/dobę]	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Kajki 19/16			
24 d.2	KNR 0-14 2010-04	Wydzielenie łazienki - ścianki działowe z płyt GK na stelażu metalowym	m ²		
		8,7	m ²	8,700	
				RAZEM	8,700
25 d.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - 1 szt.	m ²		
		1,64	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
26 d.2	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych - 1 szt.	m ²		
		1,616	m ²	1,616	
				RAZEM	1,616
27 d.2	KNR 4-01 0820-03	Wypoziomowanie podłogi - Płyty OSB gr. 25mm	m ²		
		1,58	m ²	1,580	
				RAZEM	1,580
28 d.2	KNR 2-02 1118-08	Ułożenie terakoty [łazienka]	m ²		
		1,58	m ²	1,580	
				RAZEM	1,580
29 d.2	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami [łazienka do wys. 1,9m + 1m ² przy zlewozmywaku]	m ²		
		9,4+1	m ²	10,400	
				RAZEM	10,400
30 d.2	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowo-kartonowymi	m ²		
		1,58	m ²	1,580	
				RAZEM	1,580
31 d.2	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe ponad płytkami	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
32 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		1,58+4+(0,95+2,03)*3	m ²	14,520	
				RAZEM	14,520
33 d.2	KNR 0-35 0123-07	Brodzik prostokątny 80x80 z drzwiami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego z szafką kuchenną z ociekaczem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.2	KNNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.2		Wykonanie wentylacji w łazience - Przewiert przez strop drewniany, montaż kratki, zastosować wentylator łazienkowy zasilany elektrycznie z obwodu zintegrowanego z oświetleniem lub wyłącznikiem czasowym, wyprowadzenie kanału oraz montaż kapturka wentylacyjnego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2		Rozprowadzenie instalacji wod-kan pod brodzik z kabiną prysznicową, miskę ustępową, umywalkę, pralkę (w kuchni), zlewozmywak oraz instalacji wodnej i elektrycznej pod bojler elektryczny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2		Przeróbka instalacji elektrycznej z dołożeniem bezpieczników	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.2		Wywiezienie gruzu - kontener [cena kontenera/dobe]	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Wojska Polskiego 27/7			
44 d.3	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik z kabiną prysznicową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.3	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. [półścianka w kuchni + poszerzenie otworu drzwiowego do wc]	m ²		
		2,8	m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
46 d.3	KNR-W 4-01 1401-04	Odbicie glazury - okładzina na zaprawie cementowej	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
47 d.3	KNR 9-29 0108-01	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.3	KNR 0-14 2010-04	Wydzielenie łazienki - ścianki działowe z płyt GK na stelażu metalowym	m ²		
		8,5	m ²	8,500	
				RAZEM	8,500
50 d.3	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
		1,25	m ²	1,250	
				RAZEM	1,250
51 d.3	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - 1 szt.	m ²		
		1,64	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
52 d.3	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych - 1 szt.	m ²		
		1,616	m ²	1,616	
				RAZEM	1,616
53 d.3	KNR 4-01 0820-03	Wypoziomowanie podłogi - Płyty OSB gr. 25mm	m ²		
		2,45	m ²	2,450	
				RAZEM	2,450
54 d.3	KNR 2-02 1118-08	Ułożenie terakoty [łazienka]	m ²		
		2,45	m ²	2,450	
				RAZEM	2,450
55 d.3	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami [łazienka do wys. 1,9m + 1m2 przy zlewozmywaku]	m ²		
		13,74+1	m ²	14,740	
				RAZEM	14,740

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.3	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowo-kartonowymi 2,45	m ² m ²	 2,450	
				RAZEM	2,450
57 d.3	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe ponad płytkami + naprawa miejsc po rozbiórce ścian i odbiciu glazury 9,22+5	m ² m ²	 14,220	
				RAZEM	14,220
58 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 20,16+5	m ² m ²	 25,160	
				RAZEM	25,160
59 d.3	KNR 0-35 0123-07	Brodzik prostokątny 80x120 z drzwiami ze szkła hartowanego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.3	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego z szafką kuchenną z ociekaczem 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.3	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
65 d.3	KNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm ³ 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.3		Wykonanie wentylacji w łazience - Przewiert przez strop drewniany, montaż kratki, zastosować wentylator łazienkowy zasilany elektrycznie z obwodu zintegrowanego z oświetleniem lub wyłącznikiem czasowym, wyprowadzenie kanału oraz montaż kapturka wentylacyjnego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.3		Rozprowadzenie instalacji wod-kan pod brodzik z kabiną prysznicową, miskę ustępową, umywalkę, pralkę, zlewozmywak oraz instalacji wodnej i elektrycznej pod bojler elektryczny 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.3		Przeróbka instalacji elektrycznej [lokal zakwalifikowany do wymiany instalacji elektrycznej] 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.3		Wywiezienie gruzu - kontener [cena kontenera/dobe] 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000