

Znak: ZIN.271.50.2014


Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

„Wykonanie i montaż zabudowy baru w sali bilardowej
w ramach inwestycji: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w
Kętrzynie”


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostarczenie, wniesienie, montaż, ustawienie (wypoziomowanie) mebli, urządzeń i innych niezbędnych elementów wchodzących w skład zabudowy baru (ich uruchomienie) w sali bilardowej w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie. Zabudowa powinna nawiązywać do kształtu stołu bilardowego.

1. Zabudowa winna zostać wykonana według poniższych rysunków i wizualizacji


Rysunek nr 1




Rysunek nr 2




Rysunek nr 3



Rysunek nr 4



Rysunek nr 5



2. Wszystkie półki w szafkach dolnych i w regałach pod ścianą powinny być rozmieszczone równomiernie z możliwością regulacji co 2 cm w zakresie 10 cm.

3. Wymiary ogólne do zastosowania:

Długość - 440 cm \pm 2 cm

Głębokość – 245 cm \pm 2 cm

Wysokość lady – od 115 cm do 120 cm

Wysokość szafek dolnych – 85 cm \pm 1 cm

Wysokość regałów przy ścianie wraz ze zwieńczeniem – 240 cm \pm 2 cm

Głębokość blatów dolnych – od 70 cm o gr. 3,8 cm

Głębokość blatów górnych – od 35 cm o gr. 3,8 cm

4. Materiały

- a) płyta meblowa podstawowa o gr. 18 mm, kolor TYTAN F501, o strukturze ST2 Diament + okleina PVC o gr. 0,5 mm ;
- b) półki na ścianie + płyta górna – gr. 3,6 cm obrobione PVC lub ABS o gr. 2 mm w kolorze TYTAN ;
- c) fronty wewnętrzne dolne (drzwiczki szafek dolnych) płyta meblowa gr. 18 mm kolor GRAFIT U961, o strukturze ST2 Diament ;
- d) blaty – płyta meblowa o gr. 3,8 cm, kolor TYTAN F502, o strukturze ST2 Diament; krawędzie poza krawędziami fabrycznymi obrobione PVC lub ABS o gr. 2 mm w kolorze TYTAN ;
- e) narożniki blatu górnego oraz płyty przednie (wskazujące na nogi stołu bilardowego) wykonane z blatu o gr. 3,8 cm, kolor VOLCAN U1200, struktura krystaliczna Cristal Stone (CT), obrobione PVC gr. 2 mm czarnym dopasowanym do koloru blatu ;
- f) listwy przednie cokołowe i zwieńczenie górne na witrynami – płyta połyskowa akrylowa, kolor srebrny metalik 85387 HUBERTUS ;
- g) panele przednie dekoracyjne – płyta MDF połyskowa, lakierowana akrylem utwardzanym w kolorze niebieskim, odcień do ustalenia ;
- h) narożniki – rury PCV polakierowane na kolor szary matowy ;
- i) ściana stanowiąca zaplecze dla regałów przy ścianie wykona z płyty meblowej MDF akrylową, kolor czarny połysk symbol 8421 ;
- j) witryny - szkło hartowane, przezroczyste w aluminiowych ramkach R-1 + uchwyty w kolorze ramki ;
- k) uchwyty w drzwiczkach wpuszczane podłużne aluminiowe ;
- l) zawiasy puszkowe z cichym domykaniem w technice BLUMOTION z opcją dezaktywacji ;
- m) prowadnice szuflad – prowadnice pełnego wysuwu z dociąganiem ;
- n) panele przednie i drzwi wahadłowe oprawione w ramy aluminiowe ;
- o) w witrynach półki szklane o gr. 0,6 cm o polerowanych krawędziach ;

- p) w drzwiczkach szafek dolnych zamki metalowe patentowe ;
- q) oświetlenie ledowe białe:
 - w górnych blatach przy krawędziach
 - panele dekoracyjne z przednie z góry
 - witryny i półki znajdujące się na ścianie.


5. Zabudowa obejmuje dostarczenie wyposażenia baru z następującymi minimalnymi parametrami tj.:

a) zlewozmywak

- zlewozmywak wpuszczany
- wymiar zewnętrzny: 595 x 475 mm
- duży odpływ 3½", 114 mm, zatyczkowy
- komplet z syfonem
- z korkiem POP-UP
- podbudowa 45 cm
- materiał: granital
- zlew odwracalny
- kolor: czarny
- wymiar dużej komory: 320 x 400 x 160 mm
- pojemność komory – min. 20 l
- bateria koloru czarnego

Wzór zlewozmywaka i baterii przedstawiają poniższe zdjęcia





b) zmywarka o szer. 45 cm do zabudowy:

- programy zmywania: min. 4 programy zmywania;
- temperatury zmywania: min od 45 do 65 °C
- ilość dostępnych poziomów temperatury zmywania: min. 3
- sterowanie: elektroniczne,
- wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
- połowa załadunku - tak
- pojemność - 9 kpl.
- klasa energetyczna - A
- klasa suszenia - A
- klasa zmywania - A
- roczne zużycie energii (kWh/rok) - wg etykiety (2010/30/EC) – max. 249 kWh/rok
- poziom hałasu – max. 52 dB
- zużycie energii (cykl) – max. 0,88 kWh
- zużycie wody (cykl) - 9 litrów

Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, okres gwarancji 24 m-ce.

6. Wymagania dotyczące wszystkich przedmiotów zamówienia.

- a) Wszystkie elementy powinny posiadać minimum 24 miesięczną gwarancję obejmującą wszystkie elementy urządzeń, jak i na części zamienne.
- b) Urządzenia lub użyte materiały powinny posiadać certyfikaty CE zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej i polskimi normami dotyczącymi materiałów i sprzętu objętego przedmiotowym zamówieniem.
- c) Miejsce realizacji zamówienia: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie, ul. Moniuszki 1, 11-400 Kętrzyn.
- d) **Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiegokolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te podane W opisie przedmiotu Zamówienia (oferty równoważne nie mogą być gorsze pod względem posiadanych parametrów jakościowych, ilościowych oraz spełniać minimum te same funkcje) - podstawa prawna: art. 29 ust. 3 PZP.**