PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Krzysztof Walczak, Artur Urbański
ul.Królowej Korony Polskiej 24, piętro 2/03, 70-486 Szczecin

Polska

obiekt: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE
temat: II.1.1. Budynek główny.
adres: KĘTRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20, j-e. Kętrzyn, obręb 7, dz. nr. 118, 1322/2,1316, 1358 (przyległe wody)
tytuł rysunku: Schemat wieńców w ścian głównych hali.
branża: Konstrukcja **opracował/a/:** projektant

projektował:
mgr inż. Krzysztof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04
B.O.w spec.ds. projektowania konstrukcji budowlanych

opracował:
mgr inż. Hubert Romanowski
upr.nr ZAP/0143/POOK/09
B.O.w spec.ds. projektowania konstrukcji budowlanych
inż. Bartłomiej Zygmański

Sprawdził:
inż. Artur Urbański
upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w spec.ds. projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:100
data: październik 2014
rysunek: Z06/K

UWAGI WG OPISU TECHNICZNEGO

BETON C30/37 (B37) – prefabrykaty trybun
C25/30 (B30) – słupy główne hali
C25/30 (B30) – fundamenty słupy zewnętrzne, dźwigary trybun
C20/25 (B30) – pozostałe słupy, stropy, podciągi.
Stal zbrojeniowa: B500 (BSt500S) (zamiennie: ϕ średnica pręta)
B240 (St3S) (zamiennie: ϕ średnica pręta)
grubość otulenia: c_{min}=5,0cm – fundamenty spód
grubość otulenia: c_{min}=3,0cm – fundamenty pozostałe
grubość otulenia: c_{min}=3,0cm – słupy, ściany, podciągi.
grubość otulenia: c_{min}=2,0cm – płyta żelbetowa

Stal kształtowa: S355
Elektrody EA 146 (ER146)
zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

schemat wieńców ściany hali w osi "Ha"



schemat wieńców ściany hali w osi "E"



schemat wieńców ściany hali w osi "9"



schemat wieńców ściany hali w osi "Ha"