STROP NAD PIĘTREM 7–9b
ZBROJENIE DOLNE



WYKAZ PRĘTÓW:

NR01	#8 B500 L=533 szt.51
NR02	#8 B500 L=950 szt.14
NR03	#8 B500 L=923 szt.12
NR04	#8 B500 L=140 szt.4
NR05	#8 B500 L=170 szt.2
NR06a	#8 B500 L=200 szt.4
NR06b	#8 B500 L=160 szt.4
NR06c	#8 B500 L=120 szt.4
NR06d	#8 B500 L=80 szt.4

STROP NAD PIĘTREM 7–9b
ZBROJENIE GÓRNE



WYKAZ PRĘTÓW:

NR07 #8 B500 L=173 szt.212
14 — 40 — 105 — 14

NR08 #8 B500 L=168 szt.6
14 — 140 — 14

NR09 #8 B500 L=198 szt.6
14 — 170 — 14

BETON C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa: B500 (BSt500S) (oznczona: "# średnica pręta")
grubość otulenia: c_{nom}=3,0cm – słupy, ściany, podciągi.
grubość otulenia: c_{nom}=2,0cm – płyta żelbetowa
Zestawienie stali zbrojeniowej NR S05

UWAGA:
–POZA OTWORAMI I PRZEPUSTAMI OZNACZONYMI NA PROJEKCIE KONSTR. ZABRANIA SIĘ WYKONANIA PRZEJŚĆ
–GRUBOŚĆ PŁYTY – 18cm
–OTWORY W PŁYCIE SPRAWDZIĆ Z RYS. ZESTAWIENIOWYMI ORAZ RYS. POZOSTAŁYCH BRANŻ
–PRZEJŚCIA WIĘKSZYCH GABARYTÓW NIŻ ø160mm LUB GRUPY MNIEJSZYCH OTWORÓW NIE OPISANYCH NA RYS. KAŻDORAZOWO UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJ
–OTWORY SPRAWDZIĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
–RYS. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. ZESTAWIENIOWYMI ORAZ RYS. POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
–WYPUŚCIĆ Z PŁYTY PRĘTY ŁĄCZNIKOWE DO ATTYK
–POZOSTAŁE UWAGI WG OPISU TECHNICZNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Krzysztof Walczak Artur Urbański
www.konstruktorsc.com
ul.Królowej Korony Polskiej 24
pokój 203; 70-486 Szczecin

md Polska

obiekt: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE
temat: II.1.1. Budynek główny.
adres: KĘTRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20, j.e. Kętrzyn, obręb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6, 135/8 (przyłącze wody)
tytuł rysunku: Strop nad piętrem: osie 7-9b; D-E
opracowanie: projekt wykonawczy
branża: Konstrukcja

projektował:
mgr inż. Krzysztof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych
K.Walcz.

opracował:
inż. Bartłomiej Zygmański

Sprawdził:
inż. Artur Urbański
upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych
AUr

skala: 1:75
data: październik 2014
rys.nr S07/K