

Kętrzyn, dnia 11.04.2013 r.

Gmina Miejska Kętrzyn  
ul. Wojska Polskiego 11  
11-400 Kętrzyn

## Do wszystkich Wykonawców postępowania nr ZI.271.25.2013

znak: **ZI.271.25.2013**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZI.271.25.2013** w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Kętrzyn”

### MODYFIKACJA SIWZ

W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pt: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Kętrzyn”, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 12a) ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wprowadza modyfikację zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

#### 1) Zamawiający modyfikuje zał. nr 1a)- formularz cenowy oraz zał. nr 5-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:

1. ZESTAW KOMPUTEROWY Z OPROGRAMOWANIEM – TYP I – 8 SZT. o parametrach nie gorszych niż:		
Opis	Parametry	
	Przed modyfikacją	Po modyfikacji
Płyta główna	wykonana w formacie micro ATX, wyposażona w: 1 gniazdo procesora, 2 gniazda pamięci (dwukanałowa obsługa DDR3, 1333/1066 MHz, max 16GB), zintegrowaną kartę graficzną, zintegrowaną kartę sieciową (1 GB/s), zintegrowaną kartę dźwiękową, 1xPCI-Ex1, 1xPCI-Ex4, 1xPCI-Ex16, 4xSATA 2, 4xUSB 2.0, 1x24-pinowe zasilanie ATX, 1x4-pinowe zasilanie ATX, 1xCPU Fan Kontroler, min 1xChassis Fan Kontroler, złącze panelu przedniego (audio; USB); złącza na tylnym panelu: 1xPS/2 Combo (mysz, klawiatura), 1xDVI, 1xD-Sub, 1xRJ-45, 6xUSB 2.0 / USB 3.0, 3xAudio	wykonana w formacie micro ATX, wyposażona w: 1 gniazdo procesora, 2 gniazda pamięci (dwukanałowa obsługa DDR3, 1333/1066 MHz, max 16GB), zintegrowaną kartę sieciową (1 GB/s), zintegrowaną kartę dźwiękową, 1xPCI-Ex1, 1xPCI-Ex4, 1xPCI-Ex16, 4xSATA 2, 4xUSB 2.0, 1x24-pinowe zasilanie ATX, 1x4-pinowe zasilanie ATX, 1xCPU Fan Kontroler, min 1xChassis Fan Kontroler, złącze panelu przedniego (audio; USB); złącza na tylnym panelu: 1xPS/2 Combo (mysz, klawiatura), 1xDVI, 1xD-Sub, 1xRJ-45, 6xUSB 2.0 / USB 3.0, 3xAudio
Karta graficzna	zintegrowana z płytą główną, zapewniająca możliwość komunikacji z monitorem poprzez złącze DVI lub D-SUB; DirectX 10.1	zintegrowana z płytą główną lub procesorem, zapewniająca możliwość komunikacji z monitorem poprzez złącze DVI lub D-SUB; DirectX 10.1
Obudowa	Czarna, Midi Tower (ATX) wyposażona w zasilacz typu Silent o mocy 420W z aktywnym filtrem PFC oraz możliwością zamontowania dodatkowego wentylatora 8 cm, 2x USB i HD	Czarna, przeznaczona do pracy z płytą główną w formacie micro ATX, wyposażona w zasilacz typu Silent o mocy 420W z aktywnym filtrem PFC oraz możliwością zamontowania

	<i>Audio na przednim panelu; 4 x kieszeń wewnętrzna 3,5"; 1 x kieszeń zewnętrzna 3,5"; 4 x kieszeń zewnętrzna 5,25"</i>	<i>dodatkowego wentylatora 8 cm, 2x USB i HD Audio na przednim panelu; 4 x kieszeń wewnętrzna 3,5"; 1 x kieszeń zewnętrzna 3,5"; 4 x kieszeń zewnętrzna 5,25"</i>
<i>Gwarancja</i>	<i>36 m-cy z możliwością jej rozszerzenia</i>	<i>36 m-cy</i>

## 2. ZESTAW KOMPUTEROWY Z OPROGRAMOWANIEM – TYP II – 2 SZT.

o parametrach nie gorszych niż:

Opis	Parametry	
	Przed modyfikacją	Po modyfikacji
<i>Płyta główna</i>	<i>wykonana w formacie micro ATX, wyposażona w: 1 gniazdo procesora, 4 gniazda pamięci (dwukanałowa obsługa DDR3, Non-ECC, max 32 GB), zintegrowaną kartę graficzną (D-sub, DVI, HDMI), zintegrowaną kartę dźwiękową, zintegrowaną kartę sieciową (10/100/1000 Mbit/s), 3xPCI-E x 1, 1xPCI-E x 16, 1 x mini-PCI, 3xSATAIII,</i>	<i>wykonana w formacie micro ATX, wyposażona w: 1 gniazdo procesora, 4 gniazda pamięci (dwukanałowa obsługa DDR3, Non-ECC, max 32 GB), (D-sub lub DisplayPort, DVI, HDMI), zintegrowaną kartę dźwiękową, zintegrowaną kartę sieciową (10/100/1000 Mbit/s), 3xPCI-E x 1, 1xPCI-E x 16, 1 x mini-PCI lub mini-PCI Express, 3xSATAIII,</i>
<i>Karta graficzna</i>	<i>zintegrowana z płytą główną, zapewniająca możliwość komunikacji z monitorem poprzez złącze DVI, D-SUB, HDMI;</i>	<i>zintegrowana z płytą główną lub procesorem, zapewniająca możliwość komunikacji z monitorem poprzez złącze DVI, D-SUB lub DisplayPort, HDMI;</i>
<i>Porty</i>	<i>1 x D-Sub, 1 x DVI, 1 x HDMI, 6 x USB 2.0 (4 x tylny panel, 2 x przedni panel), 4 x USB 3.0 (2 x tylny panel, 2 x przedni panel), 1 x RJ-45, audio: przedni panel (słuchawki, mikrofon), tylny panel (mikrofon, wejście liniowe, wyjście liniowe, SPDIF) Wymagana liczba portów nie może być osiągana poprzez stosowanie konwerterów lub przejściówek.</i>	<i>1 x D-Sub lub DisplayPort, 1 x DVI, 1 x HDMI, 6 x USB 2.0 (4 x tylny panel, 2 x przedni panel), 4 x USB 3.0 (2 x tylny panel, 2 x przedni panel), 1 x RJ-45, audio: przedni panel (słuchawki, mikrofon), tylny panel (mikrofon, wejście liniowe, wyjście liniowe, SPDIF) Wymagana liczba portów nie może być osiągana poprzez stosowanie konwerterów lub przejściówek.</i>
<i>Obudowa</i>	<i>Czarna, Midi Tower (ATX) wyposażona w zasilacz typu Silent o mocy 500W z aktywnym filtrem PFC oraz możliwością zamontowania dodatkowego wentylatora 8 cm,</i>	<i>Czarna, przeznaczona do pracy z płytą główną w formacie micro ATX, wyposażona w zasilacz typu Silent o mocy 500W z aktywnym filtrem PFC oraz możliwością zamontowania dodatkowego wentylatora 8 cm,</i>
<i>Gwarancja</i>	<i>36 m-cy z możliwością jej rozszerzenia</i>	<i>36 m-cy</i>

## 3. KOMPUTER TYPU LAPTOP Z OPROGRAMOWANIEM – 1 SZT.

o parametrach nie gorszych niż:

Opis	Parametry	
	Przed modyfikacją	Po modyfikacji
<i>Gwarancja</i>	<i>24 m-ce z możliwością jej rozszerzenia</i>	<i>24 m-ce</i>

<b>4. MONITOR LCD – TYP I - 6 SZT.</b> o parametrach nie gorszych niż		
Opis	Parametry	
	Przed modyfikacją	Po modyfikacji
<i>Jasność matrycy</i>	300 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
<i>Częstotliwość odchyłania pionowego</i>	50-75 Hz	55-75 Hz
<i>Częstotliwość odchyłania poziomego</i>	24-82 kHz	30-80 kHz
<i>Gwarancja</i>	36 m-cy producenta z możliwością jej rozszerzenia	36 m-cy

<b>5. KOLOROWA DRUKARKA LASEROWA – SZT. 1</b> o parametrach nie gorszych niż		
Opis	Parametry	
	Przed modyfikacją	Po modyfikacji
<i>Gwarancja</i>	36 m-cy producenta z możliwością jej rozszerzenia	36 m-cy

<b>6. KOLOROWA DRUKARKA LASEROWA – SZT. 1</b> o parametrach nie gorszych niż		
Opis	Parametry	
	Przed modyfikacją	Po modyfikacji
<i>Gwarancja</i>	24 m-ce producenta z możliwością jej rozszerzenia	24 m-ce

<b>8. KOLOROWA DRUKARKA LASEROWA – SZT. 1</b> o parametrach nie gorszych niż		
Opis	Parametry	
	Przed modyfikacją	Po modyfikacji
<i>Gwarancja</i>	12 m-cy producenta z możliwością jej rozszerzenia	12 m-cy

<b>9. MONOCHROMATYCZNA DRUKARKA LASEROWA A4 – SZT. 7</b> o parametrach nie gorszych niż		
Opis	Parametry	
	Przed modyfikacją	Po modyfikacji
<i>Gwarancja</i>	24 m-ce producenta z możliwością jej rozszerzenia	24 m-ce

<b>10. MONOCHROMATYCZNA DRUKARKA LASEROWA A4 Z DUPLEKSEM I DRUKIEM SIECIOWYM – SZT. 1</b> o parametrach nie gorszych niż		
Opis	Parametry	
	Przed modyfikacją	Po modyfikacji
<i>Gwarancja</i>	12 m-cy producenta z możliwością jej rozszerzenia	12 m-cy

<b>11. SKANER BIURKOWY A4 – SZT. 2</b> o parametrach nie gorszych niż		
Opis	Parametry	
	Przed modyfikacją	Po modyfikacji

Gwarancja	12 m-cy producenta z możliwością jej rozszerzenia	12 m-cy
-----------	---	---------

<b>12. ZEWNĘTRZNY DYSK TWARDY O POJEMNOŚCI 2 TB – SZT. 1</b> o parametrach nie gorszych niż		
Opis	Parametry	
	Przed modyfikacją	Po modyfikacji
Gwarancja	24 m-ce producenta	24 m-ce

## 2) Pkt 10 ppkt 14) lit. a) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją	Po modyfikacji
14) opis sposobu złożenia oferty: a) ofertę wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ należy złożyć w kopercie (opakowaniu), która ma być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:	14) opis sposobu złożenia oferty: a) ofertę wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ należy złożyć w kopercie (opakowaniu), która ma być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:
<b>GMINA MIEJSKA KĘTRZYN</b> <b>11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11</b> <b>OFERTA NA PRZETARG</b> <b>NIEOGRANICZONY „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Kętrzyn”</b> <b>Nie otwierać przed 15.04.2012r. godz. 12<sup>30</sup></b>	<b>GMINA MIEJSKA KĘTRZYN</b> <b>11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11</b> <b>OFERTA NA PRZETARG</b> <b>NIEOGRANICZONY „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Kętrzyn”</b> <b>Nie otwierać przed 17.04.2012r. godz. 12<sup>30</sup></b>

## 3) Pkt 11 ppkt 1)-2) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją	Po modyfikacji
<b>1)</b> miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego – Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, w Punkcie Informacyjnym (parter Urzędu), w terminie do <b>15.04.2013r. do godz. 12<sup>00</sup></b> , <b>2)</b> miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, – Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 108, w dniu <b>15.04.2013r. do godz. 12<sup>30</sup></b> .	<b>1)</b> miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego – Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, w Punkcie Informacyjnym (parter Urzędu), w terminie do <b>17.04.2013r. do godz. 12<sup>00</sup></b> , <b>2)</b> miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, – Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 108, w dniu <b>17.04.2013r. do godz. 12<sup>30</sup></b> .

Na stronie internetowej Zamawiającego

[http://bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn\\_gmina\\_miejska/zamowienia\\_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/](http://bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/)  
do pobrania:

- zmodyfikowany ujednolicony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 5 do SIWZ.
- zmodyfikowany ujednolicony wzór formularza cenowego- zał. nr 1a) do SIWZ.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem  
**Burmistrz Miasta**  
**Krzysztof Hećman**

Sporządzili: M.K., B.S.