

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Adaptacja pomieszczeń po byłej przychodni lekarskiej na lokale mieszkalne w Kętrzynie przy ul. Chrobrego 4 (część parteru)					
1	45000000-7	Piwnica			
1	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki j o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu jednobar-	m ²		
d.1	0805-01	wnej	m ²	10.250	
		10.25			
				RAZEM	10.250
2	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2	miejsc.		
d.1	0804-03	w jednym miejscu	miejsc.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-	m ²		
d.1	0710-02	wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków	m ²	15.200	
		(do 2 m2 w 1 miejscu)			
		15.2			
				RAZEM	15.200
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.1	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	53.780	
		53.78			
				RAZEM	53.780
5	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. - piwniczne w gór-	m ²		
d.1	0120-02	nej części murowane ażurowo (pas 30 cm od sufitu)	m ²	44.800	
		44.8			
				RAZEM	44.800
6	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-	m ²		
d.1	0801-01	pach	m ²	142.380	
		142.38			
				RAZEM	142.380
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	80.350	
	analogia				
		80.35			
				RAZEM	80.350
8	KNR-W 7-12	Malowanie farbą epoksydową powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m ²		
d.1	0403-04		m ²	80.350	
		80.35			
				RAZEM	80.350
9	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - L 19	m		
d.1	0126-05		m	7.200	
		6*1.20			
				RAZEM	7.200
10	KNR-W 2-02	Drzwi piwniczne - stalowe pełne -	m ²		
d.1	1037-02		m ²	9.840	
	analogia				
		6*0.8*2.05			
				RAZEM	9.840
11	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie	szt.		
d.1	1016-01		szt.	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-07		szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi stalowych wejściowych piwnicy dwukrotnie malo-	szt.		
d.1	1025-01	wane	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	1203-02		m ²	4.100	
		2*1*2.05			
				RAZEM	4.100
15	KNR 19-01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych o pow. do 1.0 m2	szt.		
d.1	1019-01		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
16		Montaż okien uchylnych jednodzielnych drewnianych - w/g zestawienia sto-	m ²		
d.1	kalk. własna	larki	m ²	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 4-01	Naprawa betonowych stopni schodowych	szt.		
d.1	0205-06		szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR AT-23 d.1 0301-01	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubo- warstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x30 cm 8*1.5	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR AT-23 d.1 0310-01	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 15 cm na zaprawie grubowarstwowej o grubości 15 mm z przycinaniem 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR AT-23 d.1 0304-01	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubo- warstwowej - wyprofilowana prefabrykowana kształtka dopasowana do wymia- rów stopnia przechodząca w pionową część stopnia; kształtki o wymiarach 30x30 cm 1.5*8	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
21	NNRNKB d.1 202 1515-03	(z.III) malowanie mlekiem wapiennym aparatami z napędem ręcznym tynków gładkich jednokrotnie 142.40 + 80.35	m ² m ²	222.750	
				RAZEM	222.750
22	KNR-W 2-02 d.1 2104-02 analogia	Parapety, z płytek gres szer do 60 cm 2*0.6	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
2		Roboty demontażowe parter			
23	KNR 4-04 d.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 31+43+34+30+22+24+89	m ² m ²	273.000	
				RAZEM	273.000
24	KNR 4-04 d.2 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 72.86+20.02+12.40+6.50+15.3	m ² m ²	127.080	
				RAZEM	127.080
25	KNR 4-04 d.2 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 178.32	m ² m ²	178.320	
				RAZEM	178.320
26	KNR 4-04 d.2 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 6.2*10*6	m m	372.000	
				RAZEM	372.000
27	KNR 4-04 d.2 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm 178.32*0.1	m ³ m ³	17.832	
				RAZEM	17.832
28	KNR 4-04 d.2 0305-05 analogia	Rozebranie podwaliny przy ścianie w mieszkaniu nr 2 6.16*0.27*0.3	m ³ m ³	0.499	
				RAZEM	0.499
29	KNR 4-04 d.2 0102-02	Rozebranie murów i wykonanie przebieg w ścianach murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej 0.134+0.227+0.36+1.02+1.43+0.912+2.89+3.78	m ³ m ³	10.753	
				RAZEM	10.753
30	KNR-W 4-01 d.2 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (33.94+62.32+32.13+47.47+35.14+23.0+64.16+45.98)*3.1- 123.2	m ² m ²	943.634	
				RAZEM	943.634
31	KNR K-04 d.2 0401-07 analogia	Zbicie starych tynków płytek ceramicznych i oczyszczenie powierzchni mu- rów i spoin z zaprawy wapienej 123.2	m ² m ²	123.200	
				RAZEM	123.200
32	KNR 19-01 d.2 1019-04	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 3.0 m2 1.45*1.9*14 +1.8*1.9*1+6*0.92*2.05	m ² m ²	53.306	
				RAZEM	53.306
33	KNR 19-01 d.2 1019-05 analogia	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow. ponad 5.0 m2 - drzwi wejściowe na korytarz z klatki schodowej 3.2*3.2	m ² m ²	10.240	
				RAZEM	10.240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 4-01 d.2 1306-01 analiza indywidualna	Demontaż krat z okna 1.4*1.9	szt. szt.	 2.660	
				RAZEM	2.660
35	KNR 4-01 d.2 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 13.2	m ³ m ³	 13.200	
				RAZEM	13.200
36	KNR 4-01 d.2 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-robetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km Krotność = 3 13.2	m ³ m ³	 13.200	
				RAZEM	13.200
3	Posadzki				
37	KNR 2-02 d.3 0203-02 analogia	Podwaliny betonowe pod nowe ściany murowane o wym 0,20x 0,15 m 0.15*0.20*12.34	m ³ m ³	 0.370	
				RAZEM	0.370
38	KNR-W 2-02 d.3 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 232.54+72.86	m ² m ²	 305.400	
				RAZEM	305.400
39		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm gr. 305.4	m ² m ²	 305.400	
				RAZEM	305.400
40	KNR-W 2-02 d.3 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa - 5 cm grubości 305.4	m ² m ²	 305.400	
				RAZEM	305.400
41	KNR 2-02 d.3 0609-07	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - paski szerokości 5 cm na ścianach (33.94+62.32+32.13+47.47+35.14+23.0+64.16+45.98)	m m	 344.140	
				RAZEM	344.140
42	KNR 2-02 d.3 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko - szlichta cementowa 305.4	m ² m ²	 305.400	
				RAZEM	305.400
43	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - szlichta cementowa Krotność = 3 305.4	m ² m ²	 305.400	
				RAZEM	305.400
44	KNR 2-02 d.3 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami -zbrojenie siatką stalową - 305.4	m ² m ²	 305.400	
				RAZEM	305.400
45	KNR 2-02 d.3 1118-01 Kuchnie Łazienki Klatki schodowe hol I/3 wiatrołap I/1 hol I/19 wiatrołap I/17	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (3.1*1.2)*4*2 32.77 4.03+4.24 15.98 4.32 16.05 4.50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 29.760 32.770 8.270 15.980 4.320 16.050 4.500	
				RAZEM	111.650
4	Mieszkanie nr 1				
46	KNR-W 2-02 d.4 0108-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 12 cm z błocz-ków bet zamurowania otworów A=0.000000 B=0.000000 0.35*2.1+0.76*3.2	m ² m ²	 3.167	
				RAZEM	3.167
47	KNR 2-02 d.4 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm - 1.85*3.2	m ² m ²	 5.920	
				RAZEM	5.920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR 0-16 d.4 0151-02 analogia	Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz - płytami MULTIPOR gr 14 cm (3.65+1.85)*3.2-(1.4*1.9*2)	m ² m ²	 12.280	
				RAZEM	12.280
49	KNKRB 2 d.4 0101-10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 2*1.40	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
50	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 37.45*3-(2*1.4*1.9-2.1*0.92)	m ² m ²	 108.962	
				RAZEM	108.962
51	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych (1.9*4+1.4*2+2.1*2+1)*0.3	m ² m ²	 4.680	
				RAZEM	4.680
52	KNR-W 2-02 d.4 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstw - zabudowy przewodów wentylacyjnych 3.50*0.3	m ² m ²	 1.050	
				RAZEM	1.050
53	KNR-W 2-02 d.4 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 108+16.8	m ² m ²	 124.800	
				RAZEM	124.800
54	KNR 4-01 d.4 0322-02 Mieszkanie 1	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR 2-02 d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1.85*2+2.2*2)*2.1+2.45*0.6	m ² m ²	 18.480	
				RAZEM	18.480
56	KNR K-04 d.4 0602-01 analogia	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - łazienka 2.3*2.1	m ² m ²	 4.830	
				RAZEM	4.830
57	KNR K-04 d.4 0602-03 analogia I/7	Wykonanie izolacji z folii w płynie wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej 4.4+4	m m	 8.400	
				RAZEM	8.400
58	KNR 2-02 d.4 0829-08 ściany	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x40 cm na klej metodą zwykłą 18.48	m ² m ²	 18.480	
				RAZEM	18.480
59	KNR 2-02 d.4 1120-01	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 4.7	m m	 4.700	
				RAZEM	4.700
60	KNR 2-02 d.4 1120-03	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 4.7	m m	 4.700	
				RAZEM	4.700
61	NNRNKB d.4 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 10.4	m ² m ²	 10.400	
				RAZEM	10.400
62	KNR 2-02 d.4 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 32.92-10.4	m ² m ²	 22.520	
				RAZEM	22.520
63	KNR 2-02 d.4 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 25.41	m m	 25.410	
				RAZEM	25.410
64	NNRNKB d.4 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 32.92	m ² m ²	 32.920	
				RAZEM	32.920
65	KNR-W 2-02 d.4 2011-04 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt g/k	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
66	d.4 cena zakładowa	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ² - drewnianych skrzynkowych - w/g zestawienia stolarki	m ²		
		2*1.4*1.9	m ²	5.320	
				RAZEM	5.320
67	d.4 kalk. własna	Nawiewniki higrosterowalne -	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
68	KNNR 2 d.4 1802-02 analogia	Parapety, nakrywy z elementów drewnianych o gr.3 cm i szer. do 50 cm	m		
		2*1.6	m	3.200	
				RAZEM	3.200
69	KNR 2-02 d.4 1020-01 analogia	Montaż Skrzydeł drzwiowych drewnianych łazienkowych wraz z ościeżnicą szyldem, klamką i zamykaniem.	m ²		
		0.8*2.1	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
70	KNR 2-02 d.4 1020-01 analogia	Montaż Skrzydeł drzwiowych drewnianych wraz z ościeżnicą, zamkiem, klamką i szyldem	m ²		
		2.1*0.8	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
71	KNR 2-02 d.4 1020-01 analogia	Montaż Skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wejściowych wraz z ościeżnicą zamkiem, szyldem i klamką	m ²		
		2.1*1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
72	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
		112.8+33.0	m ²	145.800	
				RAZEM	145.800
5		Mieszkanie nr 2			
73	KNR-W 2-02 d.5 0108-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 12 cm z bloczków bet zamurowania otworów A=0.000000 B=0.000000 (1.75+2.19)*3.2	m ²		
			m ²	12.608	
				RAZEM	12.608
74	KNR 2-02 d.5 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm -	m ²		
		1.22*3.2	m ²	3.904	
				RAZEM	3.904
75	KNR-W 4-01 d.5 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		1.1*2.1*0.55	m ³	1.271	
				RAZEM	1.271
76	KNR 0-16 d.5 0151-02 analogia	Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz - płytami MULTIPOR gr 14 cm	m ²		
		(2.35+3.05)*3.2-(2*1.4*1.9)	m ²	11.960	
				RAZEM	11.960
77	KNKRB 2 d.5 0101-10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 N1	m		
		2*1.50	m	3.000	
				RAZEM	3.000
78	KNR 4-01 d.5 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		0.14*0.15*1.4*2	m ³	0.059	
				RAZEM	0.059
79	KNR 4-01 d.5 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm	m		
		2.8	m	2.800	
				RAZEM	2.800
80	KNR 4-01 d.5 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		2.8	m	2.800	
				RAZEM	2.800
81	KNR 4-01 d.5 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		1.4*2*0.3	m ²	0.840	
				RAZEM	0.840

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82	KNR 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 185.60-(3*1.4*1.9+2.1*0.95)	m ² m ²	 175.625	
				RAZEM	175.625
83	KNR 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych (6*1.9+3*1.4+2.1*2+1)*0.35	m ² m ²	 7.280	
				RAZEM	7.280
84	KNR-W 2-02 d.5 2004	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - zabudowy przewodów kanalizacyjnych wraz z wyciszeniem ich wełną 2*3.2* (0.3+0.5+0.3)	m ² m ²	 7.040	
				RAZEM	7.040
85	KNR-W 2-02 d.5 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 175+7.28-17.70	m ² m ²	 164.580	
				RAZEM	164.580
86	KNR 4-01 d.5 0322-02 Mieszkanie 1	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
87	KNR 2-02 d.5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1.62+16.04	m ² m ²	 17.660	
				RAZEM	17.660
88	KNR K-04 d.5 0602-01 analogia	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - łazienka 2.4*2.1	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
89	KNR K-04 d.5 0602-03 analogia I/7	Wykonanie izolacji z folii w płynie wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej 2*2.2+2*1.7	m m	 7.800	
				RAZEM	7.800
90	NNRNKB d.5 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 15.79	m ² m ²	 15.790	
				RAZEM	15.790
91	KNR 2-02 d.5 0829-08 ściany	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x40 cm na klej metodą zwykłą 17.66	m ² m ²	 17.660	
				RAZEM	17.660
92	KNR 2-02 d.5 1120-01	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2.7+3.5	m m	 6.200	
				RAZEM	6.200
93	KNR 2-02 d.5 1120-03	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 6.2	m m	 6.200	
				RAZEM	6.200
94	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 38.90	m ² m ²	 38.900	
				RAZEM	38.900
95	KNR 2-02 d.5 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 46.2	m m	 46.200	
				RAZEM	46.200
96	NNRNKB d.5 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 51.69	m ² m ²	 51.690	
				RAZEM	51.690
97	KNR-W 2-02 d.5 2011-04 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt g/k 52	m ² m ²	 52.000	
				RAZEM	52.000
98	KNR 2-02 d.5 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 25.41	m m	 25.410	
				RAZEM	25.410

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99	KNR 0-19 d.5 1023-07 cena zakładowa	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ² - drewnianych skrzynkowych - w/g zestawienia stolarki	m ²		
		3*1.4*1.9	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
100	d.5 kalk. własna	Nawiewniki higrosterowalne -	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
101	KNR 2 d.5 1802-02 analogia	Parapety, nakrywy z elementów drewnianych o gr.3 cm i szer. do 50 cm	m		
		3*1.6	m	4.800	
				RAZEM	4.800
102	KNR 2-02 d.5 1020-01 analogia	Montaż Skrzydeł drzwiowych drewnianych łazienkowych wraz z ościeżnicą , szyldem klamką i zamkiem	m ²		
		0.8*2.1	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
103	KNR 2-02 d.5 1020-01 analogia	Montaż Skrzydeł drzwiowych drewnianych wraz z ościeżnicą klamką , szyldem i zamkiem	m ²		
		2*2.1*0.8	m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
104	KNR 2-02 d.5 1020-01 analogia	Montaż Skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wejściowych wraz z ościeżnicą zamkiem patentowym, szyelem i klamką	m ²		
		2.1*1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
105	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
		176.62-17.70+52.00	m ²	210.920	
				RAZEM	210.920
6		Mieszkanie nr 3			
106	KNR-W 2-02 d.6 0108-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 12 cm z bloczków bet zamurowania otworów A=0.000000 B=0.000000 (1.75+2.05+4.61+2.19+0.45)*3.2	m ²		
			m ²	35.360	
				RAZEM	35.360
107	KNR 4-01 d.6 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		0.9*2.1*0.5*2	m ³	1.890	
				RAZEM	1.890
108	KNR 0-16 d.6 0151-02 analogia	Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz - płytami MULTIPOR gr 14 cm	m ²		
		(3.29+3.48)*3.2-(1.4*1.9)	m ²	19.004	
				RAZEM	19.004
109	KNKRB 2 d.6 0101-10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 D150	m		
		1*1.50	m	1.500	
				RAZEM	1.500
110	KNR 2-02 d.6 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		56.98*3.1-(3*1.4*1.9)-2*1	m ²	166.658	
				RAZEM	166.658
111	KNR 2-02 d.6 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych	m ²		
		(6*1.9+3*1.4+2*2.1+1)*0.3	m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
112	KNR-W 2-02 d.6 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		166+20.8-16.28	m ²	170.520	
				RAZEM	170.520
113	KNR 4-01 d.6 0322-02 Mieszkanie 1	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
114	KNR 2-02 d.6 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		(2.2*2+1.7*2)*2.1+2.5*0.6-0.8*2	m ²	16.280	
				RAZEM	16.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
115	KNR K-04 d.6 0602-01 analogia	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - łazienka 2.4*1.8	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
116	KNR K-04 d.6 0602-03 analogia I/7	Wykonanie izolacji z folii w płynie wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej 2.2*2+1.8*2	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
117	KNR 2-02 d.6 0829-08 ściany	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x40 cm na klej metodą zwykłą 16.28	m ² m ²	 16.280	
				RAZEM	16.280
118	NNRNKB d.6 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 14.19	m ² m ²	 14.190	
				RAZEM	14.190
119	KNR 2-02 d.6 1120-01	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 14.40	m m	 14.400	
				RAZEM	14.400
120	KNR 2-02 d.6 1120-03	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 14.40	m m	 14.400	
				RAZEM	14.400
121	KNR 2-02 d.6 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 45.37-14.19	m ² m ²	 31.180	
				RAZEM	31.180
122	KNR 2-02 d.6 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 38.95	m m	 38.950	
				RAZEM	38.950
123	NNRNKB d.6 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 45.37	m ² m ²	 45.370	
				RAZEM	45.370
124	KNR-W 2-02 d.6 2011-04 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt g/k 45.37	m ² m ²	 45.370	
				RAZEM	45.370
125	d.6 cena zakładowa	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m ² - drewnianych skrzynkowych - w/g zestawienia stolarki 3*1.4*1.9	m ² m ²	 7.980	
				RAZEM	7.980
126	d.6 kalk. własna	Nawiewniki higrosterowalne - 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
127	KNNR 2 d.6 1802-02 analogia	Parapety, nakrywy z elementów drewnianych o gr.3 cm i szer. do 50 cm 3*1.6	m m	 4.800	
				RAZEM	4.800
128	KNR 2-02 d.6 1020-01 analogia	Montaż Skrzydeł drzwiowych drewnianych łazienkowych wraz z ościeżnicą, szyldem ,klamką i zamkiem 0.8*2.1	m ² m ²	 1.680	
				RAZEM	1.680
129	KNR 2-02 d.6 1020-01 analogia	Montaż Skrzydeł drzwiowych drewnianych wraz z ościeżnicą klamką , szyldem i zamkiem 2*0.8*2.1	m ² m ²	 3.360	
				RAZEM	3.360
130	KNR 2-02 d.6 1020-01 analogia	Montaż Skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wejściowych wraz z ościeżnicą klamką, szyldem i zamkiem patentowym 2.1*1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
131	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z grun- towaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		166.66+20.8-16.28+45.37	m ²	216.550	
				RAZEM	216.550
7		Mieszkanie nr 4			
132	KNR-W 2-02 d.7 0108-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 12 cm z bloczków bet zamurowania otworów A=0.000000 B=0.000000 16.53	m ² m ²	 16.530	
				RAZEM	16.530
133	KNR-W 4-01 d.7 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami (1.1*2.1*0.55*2)	m ³ m ³	 2.541	
				RAZEM	2.541
134	KNR 0-16 d.7 0151-02 analogia	Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz - płytami MULTIPOR gr 14 cm (6.02+3.48)-1.4*1.9	m ² m ²	 6.840	
				RAZEM	6.840
135	KNKRB 2 d.7 0101-10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 D150 1*1.5	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
136	KNR 4-01 d.7 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0.14*0.15*1.4*4	m ³ m ³	 0.118	
				RAZEM	0.118
137	KNR 4-01 d.7 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm 2.8*2	m m	 5.600	
				RAZEM	5.600
138	KNR 4-01 d.7 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 2.8*2	m m	 5.600	
				RAZEM	5.600
139	KNR 4-01 d.7 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1.4*2*0.3*2	m ² m ²	 1.680	
				RAZEM	1.680
140	KNR 2-02 d.7 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 43.36*3.1	m ² m ²	 134.416	
				RAZEM	134.416
141	KNR 2-02 d.7 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych (4*1.9+2*1.4+2*2.1+1)*0.3	m ² m ²	 4.680	
				RAZEM	4.680
142	KNR-W 2-02 d.7 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - zabudowy przewodów wentylacyjnych 2.31*0.25*0.20	m ² m ²	 0.116	
				RAZEM	0.116
143	KNR-W 2-02 d.7 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 134.4+4.68+0.116-16.548	m ² m ²	 122.648	
				RAZEM	122.648
144	KNR 4-01 d.7 0322-02 Mieszkanie 1 2	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
145	KNR 2-02 d.7 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2.31*2+1.63*2)*2.1	m ² m ²	 16.548	
				RAZEM	16.548
146	KNR K-04 d.7 0602-01 analogia	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - łazienka 2.5*1.8	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
147	KNR K-04 d.7 0602-03 analogia I/7	Wykonanie izolacji z folii w płynie wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej 2.35*2+1.65*2	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
148	KNR 2-02 d.7 0829-08 ściany	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x40 cm na klej metodą zwykłą 16.55	m ² m ²	 16.550	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.550
149	NNRNKB d.7 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 11.92	m ² m ²	 11.920	
				RAZEM	11.920
150	KNR 2-02 d.7 1120-01	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 11.2	m m	 11.200	
				RAZEM	11.200
151	KNR 2-02 d.7 1120-03	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 11.2	m m	 11.200	
				RAZEM	11.200
152	KNR 2-02 d.7 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 37.44-11.92	m ² m ²	 25.520	
				RAZEM	25.520
153	KNR 2-02 d.7 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 26.39	m m	 26.390	
				RAZEM	26.390
154	NNRNKB d.7 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 37.44	m ² m ²	 37.440	
				RAZEM	37.440
155	KNR-W 2-02 d.7 2011-04 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt g/k 37.44	m ² m ²	 37.440	
				RAZEM	37.440
156	d.7 cena zakładowa	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ² - drewnianych skrzynkowych - w/g zestawienia stolarki 2*1.4*1.9	m ² m ²	 5.320	
				RAZEM	5.320
157	d.7 kalk. własna	Nawiewniki higrosterowalne - 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
158	KNR 2 d.7 1802-02 analogia	Parapety, nakrywy z elementów drewnianych o gr.3 cm i szer. do 50 cm 2*1.6	m m	 3.200	
				RAZEM	3.200
159	KNR 2-02 d.7 1020-01 analogia	Montaż Skrzydeł drzwiowych drewnianych łazienkowych wraz z ościeżnicą, szyldem, zamkiem i klamką 0.8*2.1	m ² m ²	 1.680	
				RAZEM	1.680
160	KNR 2-02 d.7 1020-01 analogia	Montaż Skrzydeł drzwiowych drewnianych wraz z ościeżnicą, klamką, szyldem i zamkiem 0.8*2.1	m ² m ²	 1.680	
				RAZEM	1.680
161	KNR 2-02 d.7 1020-01 analogia	Montaż Skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wejściowych wraz z ościeżnicą, klamką zamkiem i szyldem 1*2.1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
162	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych 122.65+37.44	m ² m ²	 160.090	
				RAZEM	160.090
8		Mieszkanie nr 5			
163	KNR-W 2-02 d.8 0108-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 12 cm z bloczków bet zamurowania otworów A=0.000000 B=0.000000 (2.05+2.19)*3.2	m ² m ²	 13.568	
				RAZEM	13.568
164	KNR-W 4-01 d.8 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (1.1*2.1*0.55)+(0.8*2.1*0.25)	m ³ m ³	 1.691	
				RAZEM	1.691

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
165	KNR 0-16 d.8 0151-02 analogia	Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz - płytami MULTIPOR gr 14 cm	m ²		
		32.52	m ²	32.520	
				RAZEM	32.520
166	KNKRB 2 d.8 0101-10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 D150	m		
		1*1.50	m	1.500	
				RAZEM	1.500
167	KNR 4-01 d.8 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		0.14*0.15*1.4*4	m ³	0.118	
				RAZEM	0.118
168	KNR 4-01 d.8 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm	m		
		2.8*2	m	5.600	
				RAZEM	5.600
169	KNR 4-01 d.8 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		2.8*2	m	5.600	
				RAZEM	5.600
170	KNR 4-01 d.8 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciężniejszej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		1.4*2*0.3*2	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
171	KNR 2-02 d.8 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		41.07*3.1-2*1.4*1.9-2.1*0.9	m ²	120.107	
				RAZEM	120.107
172	KNR 2-02 d.8 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych	m ²		
		(4*1.9+2*1.4+2*2.1+1)*0.35	m ²	5.460	
				RAZEM	5.460
173	KNR-W 2-02 d.8 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowe - zabudowy przewodów wentylacyjnych	m ²		
		2.2*0.25*0.25	m ²	0.138	
				RAZEM	0.138
174	KNR-W 2-02 d.8 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		120.11+5.46+0.136-17.27	m ²	108.436	
				RAZEM	108.436
175	KNR 4-01 d.8 0322-02 Mieszkanie 1 2	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
176	KNR 2-02 d.8 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2.05*0.6+(2*2.19+2*1.63)*2.1	m ²	17.274	
				RAZEM	17.274
177	KNR K-04 d.8 0602-01 analogia	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - łazienka	m ²		
		2.3*1.8	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
178	KNR K-04 d.8 0602-03 analogia I/7	Wykonanie izolacji z folii w płynie wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		2.2*2+2*1.65	m	7.700	
				RAZEM	7.700
179	KNR 2-02 d.8 0829-08 ściany	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x40 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		17.27	m ²	17.270	
				RAZEM	17.270
180	NNRNKB d.8 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
		6.96+3.57	m ²	10.530	
				RAZEM	10.530
181	KNR 2-02 d.8 1120-01	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		10.96	m	10.960	
				RAZEM	10.960
182	KNR 2-02 d.8 1120-03	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		10.96	m	10.960	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.960
183 d.8	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 33.57-3.57-6.96	m ² m ²	23.040	
				RAZEM	23.040
184 d.8	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 25.29	m m	25.290	
				RAZEM	25.290
185 d.8	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 33.57	m ² m ²	33.570	
				RAZEM	33.570
186 d.8	KNR-W 2-02 2011-04 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt g/k 33.57	m ² m ²	33.570	
				RAZEM	33.570
187 d.8	cena zakładowa	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ² - drewnianych skrzynkowych - w/g zestawienia stolarki 2*1.4*1.9	m ² m ²	5.320	
				RAZEM	5.320
188 d.8	kalk. własna	Nawiewniki higrosterowalne - 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
189 d.8	KNNR 2 1802-02 analogia	Parapety, nakrywy z elementów drewnianych o gr.3 cm i szer. do 50 cm 2*1.6	m m	3.200	
				RAZEM	3.200
190 d.8	KNR 2-02 1020-01 analogia	Montaż Skrzydeł drzwiowych drewnianych łazienkowych wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldem i zamkiem 0.8*2.1	m ² m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
191 d.8	KNR 2-02 1020-01 analogia	Montaż Skrzydeł drzwiowych drewnianych wraz z ościeżnicą klamką, sztyldem i zamkiem 0.8*2.1	m ² m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
192 d.8	KNR 2-02 1020-01 analogia	Montaż Skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wejściowych wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldem i zamkiem patentowym 1*2.1	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
193 d.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych 108.636+2.092+38.66-18.2	m ² m ²	131.188	
				RAZEM	131.188
9		Mieszkanie nr 6			
194 d.9	KNR-W 2-02 0108-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 12 cm z bloczków bet zamurowania otworów A=0.000000 B=0.000000 (1.77+2.356+1)*3.2	m ² m ²	16.403	
				RAZEM	16.403
195 d.9	KNR 0-16 0151-02 analogia	Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz - płytami MULTIPOR gr 14 cm 5.34*3.2-2*1.4*1.9	m ² m ²	11.768	
				RAZEM	11.768
196 d.9	KNKRB 2 0101-10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 D150 1*1.50	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
197 d.9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 31.18*3.1	m ² m ²	96.658	
				RAZEM	96.658
198 d.9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych (4*1.9+2*1.4+2*2.1+1)*0.35	m ² m ²	5.460	
				RAZEM	5.460

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
199	KNR-W 2-02 d.9 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowe - zabudowy przewodów wentylacyjnych 2.27*0.25*0.25	m ²		
			m ²	0.142	
				RAZEM	0.142
200	KNR-W 2-02 d.9 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 96.65+5.46+0.142-17.48	m ²		
			m ²	84.772	
				RAZEM	84.772
201	KNR 4-01 d.9 0322-02 Mieszkanie 1	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
202	KNR 2-02 d.9 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 17.48	m ²		
			m ²	17.480	
				RAZEM	17.480
203	KNR K-04 d.9 0602-01 analogia	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - łazienka 3.69	m ²		
			m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
204	KNR K-04 d.9 0602-03 analogia l/7	Wykonanie izolacji z folii w płynie wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej (1.65+2.24)*2	m		
			m	7.780	
				RAZEM	7.780
205	KNR 2-02 d.9 0829-08 ściany	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x40 cm na klej metodą zwykłą 17.48	m ²		
			m ²	17.480	
				RAZEM	17.480
206	NNRNKB d.9 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 12.61	m ²		
			m ²	12.610	
				RAZEM	12.610
207	KNR 2-02 d.9 1120-01	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 10.26	m		
			m	10.260	
				RAZEM	10.260
208	KNR 2-02 d.9 1120-03	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 10.26	m		
			m	10.260	
				RAZEM	10.260
209	KNR 2-02 d.9 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 32.55-12.61	m ²		
			m ²	19.940	
				RAZEM	19.940
210	KNR 2-02 d.9 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 14.42	m		
			m	14.420	
				RAZEM	14.420
211	NNRNKB d.9 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 31.55	m ²		
			m ²	31.550	
				RAZEM	31.550
212	KNR-W 2-02 d.9 2011-04 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt g/k 31.55	m ²		
			m ²	31.550	
				RAZEM	31.550
213	d.9 cena zakładowa	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ² - drewnianych skrzynkowych - w/g zestawienia stolarki 2*1.4*1.9	m ²		
			m ²	5.320	
				RAZEM	5.320
214	d.9 kalk. własna	Nawiewniki higrosterowalne - 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
215	NNNR 2 d.9 1802-02 analogia	Parapety, nakrywy z elementów drewnianych o gr.3 cm i szer. do 50 cm 2*1.6	m		
			m	3.200	
				RAZEM	3.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
216	KNR 2-02 d.9 1020-01 analogia	Montaż Skrzydeł drzwiowych drewnianych łazienkowych wraz z ościeżnicą 0.8*2.1	m ² m ²	 1.680	
				RAZEM	1.680
217	KNR 2-02 d.9 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z grun- towaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych 84.77+31.55	m ² m ²	 116.320	
				RAZEM	116.320
10		Klatka schodowa			
218	KNR-W 4-01 d.10 0805-01	Naprawa i uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jed- nym miejscu jednobarwnej 3.4	m ² m ²	 3.400	
				RAZEM	3.400
219	NNRNKB d.10 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 10.01+6.3+4.5	m ² m ²	 20.810	
				RAZEM	20.810
220	KNR 0-12 d.10 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną (5+10)*((0.17+0.30)*1.5)	m ² m ²	 10.575	
				RAZEM	10.575
221	KNR AT-23 d.10 0310-01	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 15 cm na zaprawie grubowarstwowej o grubości 15 mm z przycinaniem 2*(3.3+2.5)	m m	 11.600	
				RAZEM	11.600
222	kalk. własna d.10	Renowacja - Balustrady schodowej stalowej z pochwytym drewnianym 9.9	m m	 9.900	
				RAZEM	9.900
223	KNR 19-01 d.10 1015-01	Naprawa poręczy (pochwyty) schodowych z drewna twardego 5	msc. msc.	 5.000	
				RAZEM	5.000
224	KNR 19-01 d.10 1004-02 kalk. własna	Renowacja drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
225	KNR-W 4-01 d.10 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe z klatki schodowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
226	KNR 4-01 d.10 1306-02 analiza indy- widualna	Demontaż wycieraczki za drzwiami wejściowymi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
227	KNR 2-02 d.10 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 o odporności ogniowej EI 30 - wejście do piwnicy z klatki schodowej. 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
228	KNR-W 2-02 d.10 0826-02	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III 3.5*1.5+2.5*1.5	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
229	KNR 2-02 d.10 0803-03 cena zakła- dowa	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 95.5	m ² m ²	 95.500	
				RAZEM	95.500
230	KNR-W 2-02 d.10 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 50.02	m ² m ²	 50.020	
				RAZEM	50.020
231	KNR-W 2-02 d.10 0848-03	Wykładziny ścian - tynk mozaikowy do wysokości 1,6m 25.3*1.6	m ² m ²	 40.480	
				RAZEM	40.480
232	KNR 2 d.10 1802-02 analogia	Parapety, nakrywy z elementów drewnianych o gr.3 cm i szer. do 50 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
233 d.10	KNR-W 2-02 2011-04 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt g/k	m ²		
		10.01+6.3+9	m ²	25.310	
				RAZEM	25.310
234 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
		55.02+10.01+6.3+9	m ²	80.330	
				RAZEM	80.330
235 d.10	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia - z gumy o wymiarach 1,5x1m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Korytarz			
236 d.11	KNR 0-16 0151-02 analogia	Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz - płytami MULTIPOR gr 14 cm	m ²		
		2.46*3.2-1.8*1.9	m ²	4.452	
				RAZEM	4.452
237 d.11	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		62.22*3.1	m ²	192.882	
				RAZEM	192.882
238 d.11	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych	m ²		
		(12*2.1+6*1+2*1.9+2*3.2)*0.3	m ²	12.420	
				RAZEM	12.420
239 d.11	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		192.88+12.42-62*1.6	m ²	106.100	
				RAZEM	106.100
240 d.11	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
241 d.11	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
242 d.11	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
		72.94	m ²	72.940	
				RAZEM	72.940
243 d.11	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
		72.94	m ²	72.940	
				RAZEM	72.940
244 d.11	KNR-W 2-02 2011-04 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt g/k	m ²		
		72.94	m ²	72.940	
				RAZEM	72.940
245 d.11	cena zakładowa	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m ² - drewniane - w/g zestawienia stolarki	m ²		
		1.8*1.9	m ²	3.420	
				RAZEM	3.420
246 d.11	KNNR 2 1802-02 analogia	Parapety, nakrywy z elementów drewnianych o gr.3 cm i szer. do 50 cm	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
247 d.11	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo - zabudowy przewodów kanalizacyjnych.	m ²		
		4*(0.3+0.5+0.3)*3.2	m ²	14.080	
				RAZEM	14.080
248 d.11	KNR-W 2-02 1040-02 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wraz ze ściana ką - SW1	m ²		
		3.2*3.2	m ²	10.240	
				RAZEM	10.240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
249 d.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z grun- towaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych 106.1+72.94+14.08	m ² m ²	 193.120	
				RAZEM	193.120
12		Kominy			
250 d.12	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - przebicie stropu w korytarzu (0.8*0.2*0.15*5)*3	m ³ m ³	 0.360	
				RAZEM	0.360
251 d.12	KNR-W 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - rury poziome 2.7*4	m m	 10.800	
				RAZEM	10.800
252 d.12	KNR-W 2-02 0514-06	Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej 17	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000
253 d.12	kalk. własna	Wykonanie konstrukcji z krawędziaków 10x10 obudowującej przewody komi- nowe ponad dachem - mocowane do konstrukcji dachowej i obudowanej pły- tami osb wodoodpornymi 3*5*1.5	m ² m ²	 22.500	
				RAZEM	22.500
254 d.12	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy- klejenie płyt styropianowych do ścian 22.5	m ² m ²	 22.500	
				RAZEM	22.500
255 d.12	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 22.5	m ² m ²	 22.500	
				RAZEM	22.500
256 d.12	KNR 0-23 0931-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne 22.5	m ² m ²	 22.500	
				RAZEM	22.500
257 d.12	NNRNKB 202 1522-06	(z.III) malowanie zwykłe farbą fasadową o wysokiej odporności do tynków ze- wnętrznych na ścianach 22.5	m ² m ²	 22.500	
				RAZEM	22.500
258 d.12	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 6*1*0.5	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
259 d.12	KNR-W 2-02 0508-04	Pokrycie czapki kominowej blachą ocynkowaną grubości 0.60 mm 0.5*5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
260 d.12	KNR 2-02 0513-03	Nasady wentylacyjne blaszane - turbowenty 17	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000
261 d.12	KNR-W 4-01 0504-01	Przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki 6*1*0.5	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
262 d.12	KNR-W 4-01 0418-02 analogia	Wycięcie otworów w deskowaniu dachu z desek o grubości 25 mm na styk 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
263 d.12	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 3*5*0.6	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000